

## **Zgoda pacjenta na wykonanie badania kapsułką endoskopową.**

Badanie kapsułką endoskopową umożliwia dokładną ocenę jelita cienkiego, fragmentu jelita niedostępnego dla klasycznych metod endoskopowych (gastroskopii, kolonoskopii).

**Wskazania** do badania jelitową kapsułką endoskopową to:

- niewyjaśnione bóle brzucha
- biegunki o nieustalonej przyczynie
- przewlekłe krwawienie z przewodu pokarmowego
- przewlekła anemia niewiadomego pochodzenia
- podejrzenie choroby trzewnej - celiakii oraz nadzór nad chorymi z chorobą trzewną ze względu na zwiększone ryzyko chłoniaka i raka
- podejrzenie choroby Leśniowskiego-Crohna
- zespoły polipowatości przewodu pokarmowego
- podejrzenie guza jelita cienkiego
- uszkodzenie przewodu pokarmowego po lekowe i po radioterapii

### **Przebieg badania:**

Pacjent połyka kapsułkę, a ta, przesuując się przez przewód pokarmowy dzięki naturalnym ruchom perystaltycznym, fotografuje wnętrze jelita cienkiego, a następnie zostaje wydalona w sposób naturalny. Dane z kapsułki magazynowane są w jej wnętrzu. Dopiero po zakończeniu badania, wydaleniu kapsułki, dane z rejestratora mogą być skopiowane do komputera. Następnie lekarz dokonuje ich analizy.

### **Przeciwwskazania:**

- w przypadku, gdy podejrzewa się u niego obecność zwężeń lub przetok w obrębie przewodu pokarmowego (na podstawie obrazu klinicznego i wcześniej wykonanych badań).
- w przypadkach, gdy pacjent ma zaburzenia połykania
- nie oceniano skuteczności i bezpieczeństwa endoskopii kapsułkowej u kobiet w ciąży.

### **Możliwe powikłania:**

Występują rzadko, najważniejszym powikłaniem jest uwięźnięcie kapsułki we wnętrzu jelita, co może doprowadzić do niedrożności i konieczności operacji. Dzieje się tak jeśli kapsułka napotka przeszkodę (np. guz lub zwężenie)

**Wyrażam zgodę na przeprowadzenie badania kapsułką endoskopową, którego głównym celem jest ocena jelita cienkiego.**

Poznań, dn. ....

.....  
podpis pacjenta  
(czytelnie imię i nazwisko)